

METOD

Kökssystem

25
års
GARANTI

10
års
GARANTI

Vardagslivet ställer höga krav på köket. Därför utför vi omfattande tester för att se till att våra kök klarar av att utsättas för stor belastning, höga temperaturer och intensiv användning.

Vi erbjuder 25 års garanti som omfattar material eller produktionsfel i METOD kökssystem. Garantin gäller endast för hemmabruk och enligt de villkor som anges i den här broschyren.



Hur länge gäller garantin?

Garantin för METOD kökssystem gäller i tjugofem (25) år från ursprungligt inköps-/leveransdatum.

Vad omfattas av den här garantin?

Garantin gäller endast för hemmabruk och täcker material- och produktionsfel för METOD kökssystem.

Garantin omfattar följande delar i METOD kökssystem:

- Skåpstommar
- Luckor och lådfronter
- MAXIMERA mjukstängade fullutdragslådor
- UTRUSTA gångjärn
- UTRUSTA dörrdämpare
- UTRUSTA hyllplan i härdat glas och melamin
- UTRUSTA konsol för ugn
- UTRUSTA skarvkonsol för dörrar
- UTRUSTA stödram för källsorteringskärl
- METOD upphängningsskena
- Ben och socklar
- Täcksidor
- Dekor-/krönlister
- Bänkskivor
- Diskhoar/diskbänkar
- VÅGLIG, DISKAD och UTRUSTA kopplingskena för lådfronter/luckor



- UTRUSTA trådkorgar har tio (10) års garanti.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Om IKEA anser att produkten omfattas av garantin betalar IKEA för reparation, reservdelar, arbete och eventuella personalresor, förutsatt att produkten går att reparera utan särskilda kostnader för IKEA. IKEA åtgärdar endast fel och reklamationer så länge varan finns kvar i Sverige. Reparationer som inte har godkänts av IKEA eller någon behörig servicepartner ersätts inte. Utbytta delar tillfaller IKEA. Om produkten inte längre säljs av IKEA, erbjuder IKEA en lämplig ersättningsprodukt. Det är IKEA som avgör vad som är en lämplig ersättningsprodukt.

Eftermarknadsservice

För att kunna erbjuda funktionella produkter som tillgodoser dina behov och förväntningar, förnyar vi varje år vårt produktsortiment. Vi erbjuder två (2) års eftermarknadsservice på dina IKEA köksluckor och lådfronter, utom accentluckor. Det innebär att du kan komplettera ditt kök med luckor, lådfronter, socklar, dekor-/krönlistor och täcksidor så långt lagret räcker i upp till två år efter att dessa produkter har utgått ur sortimentet. Du kan lita på att vi alltid gör allt vi kan för att du ska bli nöjd med ditt IKEA kök.

Vad omfattas inte av den här garantin?

Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser. Följ våra monterings-, installations- och skötselanvisningar noggrant. Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion - till exempel omlackering eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget annat anges. Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten.

Garantin **gäller ej** STRÖMLINJE LED-belysning. STRÖMLINJE LED-belysning har dock en livslängd på ca 25 000 brinntimmar och innefattas av konsumentköplagen.

Så här tillämpas nationella eller regionala lagar

Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller regioner. IKEA tillämpar konsumentköplagens och köplagens reklamationsrätt.

Så här hittar du våra serviceställen

Kontakta ditt IKEA varuhus eller IKEA kundservice på telefon 0775-700 500 eller på [IKEA.se/kundservice](https://www.ikea.se/kundservice)

Skötsel­anvisningar

Skåpstommar, luckor/lådfronter, hyllplan och lådor

Vi rekommenderar att du använder en mjuk trasa fuktad med vatten eller, vid behov, mildt rengöringsmedel för att rengöra dina skåpstommar, luckor/lådfronter, hyllplan och andra träytor. Använd endast rengöringsmedel avsedda för de material du har. Undvik rengöringsmedel som innehåller ammoniak, alkohol eller ämnen med blekande eller slipande effekt. Torka av med rent vatten och eftertorka sedan med en ren och torr trasa. Om du råkar spilla något ska du torka bort det direkt så att vätskan inte stannar kvar på ytan. Glöm inte att torka av undersidan av bänkskåpens och skåpluckornas kanter.

Placera inte till exempel kaffebryggaren eller vattenkokaren så att ångan stiger mot undersidan av skåpstommar och luckor. Öppna inte luckan till diskmaskinen direkt efter att programmet är avslutat. Värmen och ångan kan göra att bänkskivan eller luckan absorberar fukt och därmed sväller. Trä är ett naturmaterial och träets färg kan förändras med tiden. Ljusa, lackade ytor har dessutom en tendens att gulna med åren på grund av ljusexponeringen.

Diskbänkar i rostfritt stål

Torka av diskbänken efter varje användning med en trasa eller svamp fuktad med vatten eller, vid behov, ett mildt icke-slipande rengöringsmedel. Skölj ur den med vatten och torka sedan ur den med en torr trasa för att undvika att det uppstår kalkfläckar när vattnet torkar. Du bör också torka upp diskmedels- eller rengöringsmedelsrester för att undvika fläckar. Använd aldrig skurpulver, stålull, hårda eller skarpa föremål som kan repa den rostfria stålytan. Den fuktiga ytan kan missfärgas ifall ämnen som innehåller järn, till exempel stålull, spikar eller sand, får ligga kvar. Missfärgningen orsakas av det främmande materialet. Torka av och rengör alltid diskbänken i ytans längdriktning.

Bänkskivor i laminat och kompositsten

För att upprätthålla bänkskivans originalfinish rekommenderar vi följande:

- Placera inga heta föremål som kokkärl, bakplåtar eller värmegenererande köksapparater direkt på bänkskivan; använd **alltid** ett grytunderlägg eller motsvarande för att skydda ytan.
- Skär aldrig med kniv eller använd aldrig något annat vasst redskap direkt på bänkskivan utan använd **alltid** en skärbräda.
- Torka av eventuellt spill och stänk direkt för att undvika att vätska tränger in i ytmaterialet där bänkskivan har fogar.

För daglig rengöring av bänkskivor, använd en trasa fuktad med vatten eller, vid behov, mildt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller ämnen med slipande eller blekande effekt. Eftertorka med en ren, torr trasa.

BARKABODA bänkskiva i valnötspanér


Våra BARKABODA bänkskivor i trä är förbehandlade med ett lager hårdvaxolja. Ingen annan behandling behövs förrän ytan börjar slitas. För att vara säker på att din bänkskiva åldras vackert behandla den regelbundet med STOCKARYD träolja; det ger ytan en vacker glans, skyddar träet och gör att bänkskivan håller i många år.

OXSTEN bänkskivor i kompositsten

Förvara bänkskivor i sten stående på bänkskivans bakre kant. Ytan på en bänkskiva i sten är porfri, slät och lätt att hålla ren. Den är också motståndskraftig mot fläckar. Envisa fläckar kan avlägsnas med vinäger som späts ut med ljummet vatten. Rengör ytan med den mjuka sidan av en Scotchbrite® svamp. Använd inte den grova sidan eftersom den kan skada den blanka ytan på bänkskivan. Torka sedan av med vatten och eftertorka med den mjuka sidan av en Scotchbrite® svamp.


STRÖMLINJE LED-belysning med TRÅDFRI dimmer

TRÅDFRI



STRÖMLINJE LED har en livstid på ca 25000 timmar och förbrukar upp till 85 procent mindre energi än en vanlig glödlampa. Du kan dimma din belysning trådlöst med dimmern TRÅDFRI och enkelt anpassa belysningen efter aktivitet. Synka din dimmer tillsammans med transformatorn enligt nedan bild.

STRÖMLINJE



En magnet gör det enkelt att sätta fast TRÅDFRI fjärrkontroll på väggfästet. Fjärrkontrollen har en maximal räckvidd på 10 meter när den inte blockeras av väggar. Batteri medföljer, med en livstid på ca 2 år.

Så här hittar du våra serviceställen

Välkommen att kontakta oss på varuhuset, kundtjänst på telefon 0775-700 500 eller [ikea.se](https://www.ikea.se).