

1. Välkommen hem!	3
Skötselråd för er nya bostad – en överblick	3
Anmälan av fel, garantiärende eller beställning	7
2. Balkonger/uteplatser	9
Räcken och stålhandledare – drift- och skötselinstruktioner	9
Fasadskiva Cembrit Patina	10
Trall – Ecowood	12
3. Fönster, balkongdörrar och dörrar	13
Fönster och balkongdörrar, Elitfönster – ”Skötselanvisningar”	13
Skötsel och underhåll för innerdörrar	29
Lägenhetsdörr – Skötselinstruktioner för Dalocdörrar	30
Trycke, Hoppe Stockholm – lägenhetsentrédörr	31
ASSA C10 cylinder – lås i lägenhetsdörr – serviceläge	34
ASSA – lås i lägenhetsentrédörr och balkongdörr – extranycklar mm	35
Trycke, Hoppe New York – innerdörrar	36
Glaspartier Wicono – Skötsel och underhåll – indragna balkonger och bostäder i markplan	37
Glaspartier Wicono – Materialspecifikation	38
Glaspartier Wicono – Kedjemotor – lägenheter i markplan med vädringsfönster	39
Trycke, Hoppe London – balkongdörrshandtag	43
4. Kök och vitvaror	44
B/S/H Underhållstips och råd	44
B/S/H Garantibevis	45
Köksblandare	46
Franke köksfläkt	47
IKEA – METOD kökssystem (gäller även i WC)	51
IKEA Ordernummer för kontakt med IKEA vid garantiärende ed	57
Barnsäkerhetsbeslag för överfalsade luckor/lådor Vedum	59
Vattenlås till tvättställ (WC) och diskbänk	60
5. Utrustning i badrum	61
Medicinhylla – skåp med barnsäkerhetsbeslag	61
Tvättställsblandare	62
Duschblandare	63
Duschväggar	64
Golvbrunnar	65
Golvvärme – Snabbguide EB-Therm 205 termostat – Tillval	66
Golvvärme – Ebeco Cable Kit	70

Handdukstorkar, NILA – Tillval	72
IKEA – Badrum GODMORGON badrumssystem och tvättställ	74
Klosett	82
6. Ventilationsaggregat och värme	85
Radiatorer – Epecon Integra40	85
Epecon termostat till radiatorer	87
Ventilationsaggregat Casa R3 – endast etagelägenheter	88
LK Fördelarskåp	95
7. Övrig elektrisk utrustning	96
GKC – Kombicentral för el och media	96
Jordfelsbrytare är installerad i denna anläggning	101
Kombicentral för el och media – Arbetsritning	102
Optisk Brandvarnare – Specifikation	103
Optisk Brandvarnare – Bruksanvisning	104
8. Övriga ytskikt och städanvisningar	107
Underhåll av kährs trägolv	107
IKEA – PAX/KOMPLEMENT garderober och inredning	112
Målarfärg – Skötselråd för tak och väggar	118
Skötsel och underhåll av natursten	119
Skötselanvisningar för keramiska plattor	121
Rengöring av keramiska väggar och golv	124
Drift- och underhållsinstruktioner Fogmassor	127
9. Bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen	128
Aptus bokningssystem för tvättstuga, övernattningslägenhet mm	128
Förvaltning av garage och innergård	130
10. Karta över närbelägen service	131
11. Avfallshantering	132
Rätt sopa på rätt plats!	132
Vad händer med ditt matavfall?	134
12. Egna anteckningar	135

1. Välkommen hem!

Skötselråd för er nya bostad – en överblick

Ditt hem håller sig fräscht och snyggt längre om det rengörs och underhålls på ett riktigt sätt, dessutom minskar slitaget med regelbunden skötsel. I er pärm hittar du underhålls- och skötselinstruktioner samt manualer, bruksanvisningar och dylikt för de komponenter som ingår i ert boende. Vid minsta tveksamhet om hur underhåll skall gå till, hänvisar vi till leverantörens information, som bland annat hittas i denna pärm samt genom deras respektive hemsida eller kundtjänst. Observera att det i detta dokument kan finnas skötselråd för material du inte har – bortse då från dessa!

Golv

Parkett bör hållas fria från grus och liknande för att slippa repor och smågropar. En dörmatta innanför entrédörren minimerar att du får in smuts och grus som annars kan slita hårt på dina golv. Placera mjuka tassar på dina möbler så undviker du onödigt märken och repor i golvet. Golven städas med dammsugare och lätt fuktad skurtrasa och miljövänligt handdiskmedel om så krävs. Var sparsam med vatten vid skurning och undvik vattensamlingar då detta kan ge bestående fläckar och kan orsaka att träet ”reser” sig!

Klinker som är glaserade behöver endast torkas av med en fuktig trasa och sedan torkas torra. Oglaserad klinker och marmor rengörs bäst med såpa.

Väggar

Kakel/klinker som är glaserade behöver endast torkas av med en fuktig trasa och sedan torkas torra. Oglaserat plattor och marmor rengörs bäst med såpa.

Kakelfogar bör rengöras regelbundet med en kraftig rotborste. Använd varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Rengör fogen innan den blir rosafärgad av tvålrester och dylikt.

Runt ventilationsdon kan du rengöra med dammvippa eller dammsugare med borstmunstycke.

Fönster

Efter en tid i ditt nya boende kan fönstren börja kännas tröga, du behöver då smörja gångjärnen. Glasytor rengörs med ljummet vatten med mildt rengöringsmedel och torkas torra direkt med torrtrasa.

Det är särskilt viktigt att rengöra fönster ofta under de första åren i ett nybyggt betonghus. Betongväggarna avger kalk som är mycket svårt att få bort från glasytor om det får sitta för länge. Glasen skall helst rengöras en gång varannan månad eller oftare vid regnigt väder, då kalkutfällningen är som värst.

Imma på fönster

Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir betydligt kallare än hos ett mindre energieffektivt fönster. Det kan under vissa förutsättningar, framförallt under vår och höst, när det är kallt och stjärnklart, ge synliga effekter. Detta eftersom det yttre glaset då förlorar värme genom utstrålning mot natthimlen. När ytemperaturen på det yttre glaset är lägre än uteluftens och även under luftens daggpunkt samt luftfuktigheten samtidigt är hög,

bildas kondens på den kalla rutan. Skulle temperaturen på glasets yta sjunka under fryspunkten kan iskristaller bildas på rutan.

Utvändig kondens är inte skadlig utan bara ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Kondensen/iskristallerna försvinner när utomhustemperaturen stiger och solen åter börjar värma. Är det imma eller ”rinningar” på insida rutan har man troligtvis för hög luftfuktighet eller kan behöva justera ventilationen. Kontrollera så att ventilationen är igång!

Innerdörr

Efter en tid i ditt nya boende kan dina innerdörrar behöva ”spännas”. Får du känslan av att dörrarna glappar när de är stängda sätter du en skruvmejsel i beslaget på karmen och spänner det.

Skulle innerdörrar eller balkongdörrar börja gå trögt kan du behöva smörja gångjärnen med låsolja alternativt symaskinsolja. En översyn behöver göras årligen av trycket/dörrhandtaget. Drag åt eventuella lös skruv!

Värmesystem

Radiatorer – tänk på att ej täcka för termostaten!

Mät temperaturen i vistelsezonen minst en meter in i rummet, minst en meter upp från golvet.

Golvvärme; rumstermostat; för att få information om hur man justerar temperaturen, se i pärm eller på leverantörens hemsida!

Strömlös/ delvis strömlös lägenhet

Innan ni ringer felanmälan; Vad hände när säkringarna gick? Kan det vara fel på någon köksmaskin exempelvis? Testa att koppla ur maskinen och återställ säkring!

I köket

Snickerier får du rena med hjälp av handdiskmedel och ljummet vatten.

Köksluckorna bör justeras efter en tids användande, detta gör du enkelt med en skruvmejsel. På gångjärnen sitter två skruvar, den ena justerar luckan i sidled, den andra på djupet. Glöm ej att torka av luckorna när det kommer vatten/fukt på, till exempel när man öppnar luckan till diskmaskinen! Det finns risk att det annars blir fuktskador på luckorna och detta går ej på garantin.

Bänkskivor, oavsett material, tål inte hög värme. Därför bör du aldrig ställa kastruller direkt på bänkskivan. Laminatbänkskivor rengörs med en fuktad trasa samt mildt rengöringsmedel.

Köksblandaren rengör du lättast med mildt handdiskmedel och ljummet vatten. Tänk på att rengöra blandarens sil med jämna mellanrum! På köksblandaren sitter vattenavstängningen till diskmaskinen. Denna bör du hålla stängd i största möjliga mån, för att minimera risken för vattenläckor.

Diskho och rostfria bänkar rengör du bäst med mildt handdiskmedel och ljummet vatten. Använd annars miljömärkt rengöringsmedel och vit skrubbsvamp. Tvål-ull/stålull och grövre skrubbsvamp kan orsaka repor. Rengör vattenlås och sil regelbundet genom att skruva loss och spola rent. Tänk på att skruva tillbaka dem ordentligt för att undvika läckage!

Spishällen rengör du genom att använda en trasa med miljövänligt rengöringsmedel.

Ugnen rengörs genom att stryka på flytande såpa och värma ugnen till 100°C. Stäng av när såpan bubblar och låt ugnen svalna. Fastbrända fläckar gnuggas bort med tvål-ull. Tvätta sedan rent med vatten.

Kyl- och frysskåp blir rena med miljömärkt handdiskmedel och vatten. Dammsug på baksidan vid behov eller någon gång om året! Damm samlas lätt där och leder till att elförbrukningen ökar p g a sämre effektivitet. Dammet utgör även en brandrisk. En frys med mycket is drar onödigt mycket energi. Frosta därför av regelbundet! Följ du anvisningarna till frysen!

Rostfria dörrar rengörs lätt med mikrofibertrasa.

Kylskåpet

Kondenshålet i kylskåpet ska rengöras för att förhindra att kondensvatten läcker ut och skadar parkett.

Spisfläkten rengörs på samma sätt som snickerier. Om extra smutslösande medel krävs kan du använda T-röd. Filtret behöver rengöras ungefär varannan månad vid normal matlagning. Detta gör du genom att diska i diskho eller i diskmaskin med miljömärkt diskmedel.

Diskmaskin

Även om diskmaskinen klarar en del matrester på disken rekommenderar vi att du sköljer av det värsta innan du ställer disken i maskinen. Det är både sparsammare mot naturen och mot maskinen. Rengör silar, spolarmar och pump vid behov! För att hålla maskinen fräsch finns maskinrengöring att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker. Detta bör användas några gånger per år. Vi rekommenderar att du stänger av vattenavstängningen till diskmaskinen om du reser bort.

I badrummet

PorslintValuettställ rengörs med en tvättsvamp och ett miljövänligt rengöringsmedel. För att få bort hårdare smuts t ex hårsprayrester, kan man använda ett medel med mild slipeffekt. Rengör vattenlåset någon gång per år genom att skruva loss det och spola rent.

Duschväggar av glas och kakel som fått kalkavlagringar rengörs enkelt med en blandning av varmt vatten och ättikspirit. Gummilisterna är att betrakta som förbrukningsmaterial och behandlas ej som garantiärende. Lossnar dessa går de att trycka tillbaka dem på plats igen. Duschdörrarna/ duschväggarna fungerar inte som en duschkabin, utan det är normalt att det skvätter ut vatten på golvet vid dusch.

Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera optimalt och inte lukta illa. Rensa vattenlåset genom att lyfta upp insatsen. Skulle avloppslukt uppstå efter rengöring kan det bero på att packningen runt vattenlåset inte sluter tätt. Detta undviker du genom att stryka lite fett runt packningen innan du sätter tillbaka vattenlåset i golvet. Lukt kan även uppstå om man inte får insatsen på plats – tryck till så den hamnar i rätt läge! Samtliga vattenlås i bostaden ska rensas med jämna mellanrum, så det inte blir stopp.

Toalettstolen tvättar du med handdiskmedel eller såpa. Det finns även miljövänliga rengöringsmedel avsedda för toalettrensning. Tänk på att rengöra kanten på insidan av toaletten där det samlas mycket smuts och avlagringar, som med tiden kan börja lukta illa.

Tvättmaskin arbetar bäst och drar mindre energi om filter och silar rengörs regelbundet. Rengör

tvättmedelsfack och området kring detta, där det kan bildas vullar av oupplost tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur, då och då, för att lösa eventuella avlagringar. Välj miljömärkta tvättmedel, följ doseringsanvisningarna och fyll tvättmaskinen helt med tvätt!

Torktumlare

Om torktumlaren har ett filter där det samlas ludd, rengör detta ofta då luddet orsakar längre torktid och att energiåtgången ökar. Torktumlaren riskerar även att gå sönder om luddet inte tas bort eftersom maskinen då inte kyls ordentligt.

Om torktumlaren är kopplad till avloppet, kontrollera avlopp/vattenlås med jämna mellanrum!

Om torktumlaren ej är kopplat till avloppet så finns en behållare som måste tömmas på kondensvatten efter varje torktumling. Rengör även ventilationskanaler och kondensor vid behov!

Snickerier/kommod

Tänk på att torka av fukt/vatten så att det ej uppstår fuktskador! Kontrollera vattenlåset så det sitter rätt och ej läcker efter rensning och rengöring!

Övrigt

Ventilationssystem kräver noggrann skötsel för att fungera ordentligt. Filterbyte eller filterrengöring, rengöring av ventiler och ibland även kanaler är nödvändigt.

Ungefär en gång per månad bör du dammsuga runt samtliga ventiler, både tilluft och frånluft. Se till att ventiltallrikens läge inte ändras när du gör rent den! Ändras läget, ändras också ventilationsinställningen. Skulle detta ske krävs experthjälp för en ny injustering.

Använd inte trasa för att torka ventilerna! Eftersom det alltid finns dammpartiklar i luften inomhus, bildas det smutsavlagringar i taket när luften cirkulerar runt ventilen. Torkar du med trasa över dessa avlagringar, blir det fula fläckar i taket. Använd istället dammsugaren med borstmunstycket på!

Så här kontrollerar du att ventilationen fungerar: Håll en bit papper på frånluftsventilen! Pappret bör sitta kvar av kraften i utsuget. Bildas det fukt på fönster inomhus kan orsaken vara bristande ventilation eller dålig luftcirkulation. Kontakta fackman för åtgärd!

Anmälan av fel, garantiärende eller beställning

För att anmäla ett garantiärende eller annat typ av fel och beställning, kontakta:

Nordic Life på telefon **031-704 45 20** eller på **fastighet@nordiclif.se**

Beskriv så utförligt som möjligt vad ärendet gäller, så att anmälan kan skickas till rätt utförare!

Meddela även adress, lägenhetsnummer, namn och telefonnummer!

Innan du anmäler, titta i denna pärm, manualer och beskrivningar!

Akuta fel

Akuta fel, så som en vattenläcka eller strömlös lägenhet mellan klockan 08.00 – 16.00, ring ***Nordic Lifes*** kundtjänst på tel: 031-704 45 20. **Övrig tid ring jouren** på tel: **010-222 30 85**.

Jourutryckningar som rör det privata hushållet debiteras medlem eller hyresgäst.

Vitvaror

Anmäl direkt till Bosch/Siemens *BSH Home Appliances*:

bosch-home.se/servicebesok eller *siemens-home.se/servicebesok* alternativt på tel 0771-11 22 77.

Uppge att ni bor i ett hus byggt av FO Peterson & Söner Byggnads AB, bostadsrättsföreningens namn och ange E-nummer samt FD-nummer, ex ”WM145471DN/18” och ”FD8810” som tillhör den berörda vitvaran! Dessa nummer finns angivna på vitvarans typskylt och i bruksanvisningen. På de olika vitvarorna finns typskylten på följande ställen: Kyl, frys, kyl/fry – Vänster innervägg, långt ned. Diskmaskin, ugn, mikro – Luckans kant. Tvättmaskin, torktumlare – Luckans insida. Spis – På lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant.

Fullständiga bruksanvisningar tillhörande alla vitvaror lämnas i bostaden vid inflytt och finns inte i sin helhet i denna pärm. Vi rekommenderar dig att spara dessa ihop med pärmen.

TV, Bredband och Telefoni

Anmäl direkt till din leverantör

Hiss

Anmäl direkt till Vinga Hiss, på felanmalan@vingahiss.se eller tel 031-776 57 01!

Viktig information

Vi vill göra er uppmärksamma på felanmälningar gällande repor, jack och märken i golv och väggar enbart kan anmälas innan inflyttning av möbler.

Vi vill även göra er uppmärksamma på att det kan uppstå sprickor i vägg- och takvinklar samt i fogar i badrum och i övriga lägenheten. Den typen av sprickor är av ”lättare” karaktär och kan uppstå i alla nybyggnationer, oavsett materialval och byggteknik och är inte ett fel av akut karaktär. Dessa granskas av besiktningsman vid med bostadsrättsföreningen avtalad garantiårsbesiktningen. Viktigt att poängtera är att sprickor som uppkommit av husets naturliga rörelser, i badrum, är ytliga och att fogen har ett fullgott, underliggande, tätskikt vilket gör att dessa sprickor bara är en estetisk fråga. Detta gäller även mindre golvproblem, såsom knarr, som av boende inte upplevs som onormalt störande.

Skötselinstruktioner måste följas för att garantierna ska gälla.

Frågor om funktioner

Titta först och främst i denna pärm! Här har vi samlat manualer och viktig information tillhörande din bostad.

2. Balkonger/uteplatser

Räcken och stålhandledare – drift- och skötselinstruktioner

Fasadskiva Cembrit Patina

1

Fasadskiva Cembrit Zenit Urbannature 2

Trall – Ecowood

Trall av träkomposit behöver inte oljas eller slipas. Naturligtvis så måste trallen hållas ren från smuts som kommer på den. Det gör man genom att regelbundet sopar med en borste/kvast med hårda strån.

Vid behov spolas smuts bort. Detta går bra att göra med slang eller högtryckstvätt. Viktigt att tänka på när högtryckstvätt används är att munstycket inte hålls närmare än 300 mm från trallen.

Vid behov av rengöringsmedel så ska mildt rengöringsmedel användas – såpa eller mild blandning av diskmedel och ljummet vatten – som sköljs bort efter tvätt.

Vid frågor maila: info@ecowood.se

3. Fönster, balkongdörrar och dörrar

Fönster och balkongdörrar, Elitfönster – ”Skötsel­anvisningar”

Fönster Elitfönster Kort 1: 1

Fönster Elitfönster Kort 3: 1

Fönster Elitfönster Kort 8: 1

Skötsel och underhåll för innerdörrar

1

Lägenhetsdörr – Skötselinstruktioner för Dalocdörrar

1

Trycke, Hoppe Stockholm – lägenhetsentrédörr

1

Trycke, Hoppe Stockholm

2

Trycke, Hoppe Stockholm

3

ASSA C10 cylinder – lås i lägenhetsdörr – serviceläge

1

ASSA – lås i lägenhetsentrédörr och balkongdörr – extranycklar mm

Nyckeln till din lägenhetsentrédörr och balkongdörr (gäller lägenheter med balkong mot innergården) ingår i ett skyddat system som är knutet till din bostadsrättsförening.

Detta innebär att kopior av nyckeln endast får tillverkas av hos den låssmed som upprättat systemet. Kopiorna kan endast beställas via den kontaktperson, så kallad "systemansvarig", som utsetts av bostadsrättsföreningen.

Så, för att beställa kopior, ta kontakt med styrelsen!

Låssmeden kan i sin tur meddela och leverera nyckeln direkt till dig som är bostadsrättsinnehavare.

OBS att låset i lägenhetsentrédörren kan ställas i ett serviceläge! För information, läs mer under:

ASSA C10 cylinder – lås i lägenhetsdörr – serviceläge

Låset i balkongdörren (cylinder: Assa 490) har inget serviceläge. Så vid överenskommet servicearbete på balkong måste balkongdörren lämnas olåst.

Trycke, Hoppe New York – innerdörrar

1

Glaspartier Wicono – Skötsel och underhåll – indragna balkonger och bostäder i markplan

1

Glaspartier Wicona – Materialspezifikation

1

***Glaspartier Wicono – Kedjemotor – lägenheter i markplan med
vädringsfönster***

Del 1, sid 1/1

Trycke, Hoppe London – balkongdörrshandtag

4. Kök och vitvaror

B/S/H Underhållstips och råd

B/S/H Garantibevis

1

Köksblandare

1

Franke köksfläkt

1

IKEA – METOD kökssystem (gäller även i WC)

1

Metod
2

Metod

3

Metod 4

Metod 5

Metod 6

IKEA Ordernummer för kontakt med IKEA vid garantiärende ed

1

Barnsäkerhetsbeslag för överfalsade luckor/lådor Vedum

1

Vattenlås till tvättställ (WC) och diskbänk

1

5. Utrustning i badrum

Medicinhylla – skåp med barnsäkerhetsbeslag

Samtliga lägenheter är utrustade med ett låsbart utrymme, för förvaring av medicin mm, på ett barnsäkert sätt. Det ena, högt placerade, skåpet i WC/dusch är försett med ett barnsäkerhetsbeslag. En högt placerad hylla har märkts upp med ”Medicinhylla” för att markera detta förvaringsutrymme.

Undantag:

Vissa lägenheter har inga skåp i WC/dusch. Dessa har istället ett låsbart medicinskåp placerat inuti städsåpet.

Tvättställsblandare

1

Duschblandare

1

Duschväggar

1

Golvbrunnar

1

Golvvärme – Snabbguide EB-Therm 205 termostat – Tillval

1

Golvvärme – Ebeco Cable Kit

1

Golvvärme
2

Handdukstorkar, NILA – Tillval

1

IKEA – Badrum GODMORGON badrumssystem och tvättställ

God morgon

2

God morgon

3

God morgon

4

God morgon
5

God morgon

6

God morgon

7

God morgon
8

Klosett

1

Klosett

2

Klosett

3

6. Ventilationsaggregat och värme

Radiatorer – Epecon Integra40

Epecon termostat till radiatorer

1

Ventilationsaggregat Casa R3 – endast etagelägenheter

1

LK Fördelarskåp

1

7. Övrig elektrisk utrustning

GKC – Kombicentral för el och media

1

Jordfelsbrytare är installerad i denna anläggning

1

Kombicentral för el och media – Arbetsritning

1

Optisk Brandvarnare – Specifikation

1

Optisk Brandvarnare – Bruksanvisning

1

8. Övriga ytskikt och städanvisningar

Underhåll av kährs trägolv

1

IKEA – PAX/KOMPLEMENT garderobers och inredning

1

Pax
2

Pax
3

Pax
4

Pax
5

Pax
6

Målarfärg – Skötselråd för tak och väggar

Produkter i bostaden

JOTAPROFF PVA 02 – Vit – Takfärg

JOTAPROFF PVA 07 – S 0500-N – Väggfärg

JOTAPROFF Primadekk 02 – S 0500-N – Badrumstak

ALCRO V-MILL HALVBLANK TÄCKFÄRG TRÄ – S 0500-N – Värmerör

Underhåll

Städning/tvättning av målade ytor

Vid daglig rengöring räcker normalt endast vatten, eventuellt med mildt rengöringsmedel. Om tvättning med rengöringsmedel är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. Temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C. Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten) efter målning.

Rekommenderat tvättmedel inför ommålning

JOTUN Special målartvätt rekommenderas.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekanisk slitage och ommålning skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Skötsel och underhåll av natursten

1

natursten

2

Skötsel­anvisningar för keramiska plattor

1

Skötsel­anvisningar för keramiska plattor

2

Skötsel­anvisningar för keramiska plattor

3

Rengöring av keramiska väggar och golv

1

Rengöring av keramiska väggar och golv

2

Rengöring av keramiska väggar och golv

3

Drift- och underhållsinstruktioner Fogmassor

1

9. Bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen

Aptus bokningssystem för tvättstuga, övernattninglägenhet mm

1

Förvaltning av garage och innergård

Förvaltning av garage med bilhiss samt innergård sköts (under de två första åren) av Nordic Life.
För felanmälan, se rubrik ***Anmälan av fel, garantiärende eller beställning!***

För övriga frågor, om köplats mm, kontakta Nordic Life på:

031-7044520

support@nordiclif.se

10. Karta över närbelägen service

11. Avfallshantering

Rätt sopa på rätt plats!

1

Vad händer med ditt matavfall?

1
